



**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
ARDEX CA 20 P**

1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

NOME DEL PRODOTTO	ARDEX CA 20 P
PRODOTTO N°	4324, 4323
UTILIZZO	Colla.
FORNITORE	ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Str. 40 A-3382 Loosdorf Tel. +43/2754/7021-0 Fax: +43/2754/2490 E-Mail: produktion@ardex.at
PERSONA DA CONTATTARE	Ing. Franz Mattura (Produktion)
TELEFONO DI EMERGENZA	+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE (1999/45)	Non classificato.	
CLASSIFICAZIONE (EC 1272/2008)	Pericoli fisici e chimici	Non classificato.
	Salute	Non classificato.
	Ambiente	Non classificato.

ETICHETTA CONFORME A (CE) N. 1272/2008

Nessun pictogramma richiesto.

CONTIENE Trimethoxyvinylsilan

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni Supplementari Figuranti Sull'Etichetta

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Trimethoxyvinylsilan	< 1 %
N° CAS: 2768-02-7	N° CE: 220-449-8
Classificazione (CE 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H332	Classificazione (67/548/CEE) Xn;R20. R10.

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo (frasi R e frasi H) è riportato nella sezione 16.

COMMENTI SULLA COMPOSIZIONE

I dati mostrati sono in conformità con le ultime Direttive CE.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

GENERALITÀ

Nessuna raccomandazione impartita.

INALAZIONE

Portare all'aria aperta e tenere a riposo.

INGESTIONE

Consultare un medico se il disturbo continua. Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua (200-300 ml).

ARDEX CA 20 P**CONTATTO CON LA PELLE**

Sciacquare con acqua. Contattare un medico se il disturbo continua.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene gli occhi. Contattare un medico se l'irritazione persiste. Non sfregare gli occhi.

5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**MEZZI ESTINGUENTI**

Per l'estinzione di incendi usare schiuma, anidride carbonica, polvere secca o nebbia d'acqua.

SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO

Nessuna procedura antincendio specifica impartita.

PERICOLI ECCEZIONALI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non disponibile

RISCHI SPECIFICI

Non disponibile

MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO

Scelta di un apparecchio respiratorio in caso d'incendio: seguire le misure antincendio indicate sul posto di lavoro.

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**PRECAUZIONI INDIVIDUALI**

Per informazioni sulla protezione individuale, consultare il punto 8. Evitare il contatto con gli occhi. Usare guanti protettivi e, in caso di schizzi, anche occhiali protettivi/schermo facciale. In caso di fuoriuscita di prodotto, fare attenzione alle superfici e ai pavimenti sdruciolevoli.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Raccogliere e smaltire le fuoriuscite come indicato al punto 13. Non consentire l'immissione in scarichi, fognature o corsi d'acqua.

METODI DI RIMOZIONE PICCOLE QUANTITÀ

Raccogliere le fuoriuscite con una sostanza granulare, segatura, stracci o altro assorbente. Impedire lo scarico di grandi quantità nelle fognature. Evitare che l'acqua di lavaggio contami bacini o corsi d'acqua.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**PRECAUZIONI D'USO**

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare fuoriuscite ed il contatto con occhi e pelle.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE****MISURE TECNICHE**

Non rilevante

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Non si richiede alcun apparecchio respiratorio.

PROTEZIONE DELLE MANI

Per contatti sulla pelle prolungati o ripetuti, usare guanti protettivi adatti. Si consiglia l'uso di guanti di gomma nitrile.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Usare occhiali di sicurezza e schermo facciale in caso di rischio di schizzi.

MISURE DI IGIENE

Usare un'apposita crema contro l'essiccamento della pelle.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**ASPETTO**

Pasta colorata.

COLORE

Bianco / bianco sporco.

ODORE

Caratteristico.

ARDEX CA 20 P

SOLUBILITÀ	Insolubile in acqua.
DENSITÀ RELATIVA	1,1 - 1,3 g/cm ³
VALORE pH, SOLUZIONE CONCENTRATA	7

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

STABILITÀ

Nessun problema particolare di stabilità.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare calore eccessivo per prolungati periodi di tempo.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INALAZIONE

Nessuna avvertenza specifica per la salute.

CONTATTO CON LA PELLE

Non è un sensibilizzatore per la pelle.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Irritazioni, bruciori, lacrimazione, offuscamento della vista in seguito a schizzi di liquido.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE**13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

GENERALITÀ

L'imballaggio deve essere raccolto per poi essere riutilizzato.

METODI DI SMALTIMENTO

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. Non consentire lo scarico nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

CLASSE DI RIFIUTI

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

GENERALE

Il prodotto non è contemplato dalla regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID).

Non è richiesto alcun contrassegno per il trasporto.

SOSTANZA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE/INQUINANTE
MARINO

No.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

DIRETTIVE EUROPEE

Direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni.

16 ALTRE INFORMAZIONI

COMMENTI SULLA REVISIONE

NOTE: le righe all'interno del margine indicano cambiamenti rilevanti rispetto alla revisione precedente.

EMESSO DA

Ing. Franz Mattura (Produktion)

DATA DI REVISIONE 27/01/2012

N° di REVISIONE/ SOSTITUZIONE 6

DATA

TESTO COMPLETO DELLE FRASI DI RISCHIO

R10	Infiammabile.
R20	Nocivo per inalazione.
NC	Non classificato.

ARDEX CA 20 P

INDICAZIONI DI PERICOLO PER ESTESO

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H332	Nocivo se inalato.

RISERVA DI RESPONSABILITA'

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide se tale materiale è usato insieme con altri materiali o in altri processi. Tali informazioni sono, in buona fede e per quando l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. Tuttavia non se ne garantisce l'esattezza, l'affidabilità o la completezza. È responsabilità dell'utilizzatore valutarne l'idoneità all'uso specifico a cui intende destinare il prodotto.